

Исх. № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2021г.

Общему собранию собственников помещений  
в многоквартирном доме по адресу  
г. Липецк, ул. Теперика, дом № 1

ООО «Городская управляющая компания «Победа» (ООО «ГУК «Победа») предлагает собственникам помещений утвердить Перечень и периодичность выполнения работ/оказания услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме по адресу г. Липецк, ул. Теперика, дом № 1.

**Перечень и периодичность выполнения ООО «ГУК «Победа»  
работ/оказания услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества  
в многоквартирном жилом доме по адресу г. Липецк, ул. Теперика, дом № 1**

Управление					
№ п/п	Наименование услуги (работы)			Сроки и периоды выполнения работ, оказания услуг	
1.1	Организация деятельности аварийно-диспетчерской службы			в течение срока действия договора управления	
1.2	Прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом и иных связанных с управлением таким домом документов.			в течение срока действия договора управления	
1.3	Прием, хранение и передача ключей от помещений, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, электронных кодов доступа к оборудованию, входящему в состав общего имущества в многоквартирном доме, и иных технических средств и оборудования, необходимых для эксплуатации многоквартирного дома и управления им.			в течение срока действия договора управления	
1.4	Ведение реестра собственников помещений в многоквартирном доме. Сбор, обновление и хранение информации о наименованиях помещений в многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме.			в течение срока действия договора управления	
1.5	Подготовка предложений по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме для их рассмотрения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме.			ежегодно	
1.6	Организация, в случаях предусмотренных договором управления многоквартирным домом, рассмотрения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом.			в течение срока действия договора управления	
1.7	Организация оказания услуг и выполнения работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, утвержденным решением собрания.			в течение срока действия договора управления	
1.8	Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом.			в течение срока действия договора управления	
1.9	Организация и осуществление расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, включая услуги по управлению многоквартирным домом, и коммунальные услуги. Взаимодействие с расчетным центром и банковскими учреждениями.			в течение срока действия договора управления	
1.10.	Ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги, предусмотренной жилищным законодательством Российской Федерации			в течение срока действия договора управления	
1.11	Обеспечение контроля собственников за исполнением решений собрания, выполнением перечней услуг и работ, повышением безопасности и комфортности проживания, а также достижением целей деятельности по управлению многоквартирным домом			в течение срока действия договора управления	
1.12	Раскрытие информации о деятельности по управлению многоквартирным домом в соответствии со стандартом раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами. Размещение информации в государственных информационных системах. Организация работы официального сайта управляющей организации.			в течение срока действия договора управления	
1.13	Прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме			в соответствии с режимом работы офиса	
1.14	Услуги паспортного стола по вопросам регистрации/снятия с регистрации по месту жительства и месту пребывания			в соответствии с режимом работы паспортного стола	
1.15	Выдача информационных справок/выписок по запросу собственника.			в день обращения, в соответствии режимом работы соответствующего подразделения	
1.16	Организация предоставления дополнительных услуг по заявкам собственников			в порядке и на условиях установленных управляющей организацией	
№ п/п	Наименование работ и услуг	Ед. из.	Периодичность	Объем в ед. из.	Примечания
2	<b>Содержание (периодическое обслуживание)</b>				
2.1.	<b>Аварийное обслуживание</b>				
2.1.1.	Аварийное обслуж. оборуд. и сетей ГВС в доме со сроком эксплуатации до 50 лет (сантехнические работы)	кв.м. общ. площ. жилых помещ.	круглосуточно	16 658.20	норма в смену из Нормативы ч. I прил. ЦНИС 2006 г. (п. 6.5). Мин. переч. работ, утв. Пост. Прав. РФ от 03.04.2013 №290
2.1.2.	Аварийное обслуж. оборуд. и сетей ГВС в доме со сроком эксплуатации до 70 лет (сварочные работы)	кв.м. общ. площ. жилых помещ.	круглосуточно	16 658.20	норма в смену из Нормативы ч. I прил. ЦНИС 2006 г. (п. 6.5). Мин. переч. работ, утв. Пост. Прав. РФ от 03.04.2013 №290
2.1.3.	Аварийное обслуж. оборуд. и сетей ХВС в доме со сроком эксплуатации до 50 лет (сантехнические работы)	кв.м. общ. площ. жилых помещ.	круглосуточно	16 658.20	норма в смену из Нормативы ч. I прил. ЦНИС 2006 г. (п. 6.5). Мин. переч. работ, утв. Пост. Прав. РФ от 03.04.2013 №290

2.1.5.	Аварийное обслуж. оборуд. и сетей водоотведения в доме со сроком эксплуатации до 70 лет (сантехнические работы)	кв.м. общ. площ. жилых помещ.	круглосуточно	16 658.20	норма в смену из Нормативы ч. I рек. ЦНИС 2006 г. (п. 6.5), Мин. переч. работ, утв. Пост. Прав. РФ от 03.04.2013 №290
2.1.6.	Аварийное обслуж. оборуд. и сетей водоотведения в доме со сроком эксплуатации до 70 лет (сварочные работы)	кв.м. общ. площ. жилых помещ.	круглосуточно	16 658.20	норма в смену из Нормативы ч. I рек. ЦНИС 2006 г. (п. 6.5), Мин. переч. работ, утв. Пост. Прав. РФ от 03.04.2013 №290
2.1.7.	Аварийное обслуж. оборуд. и сетей отопления в доме со сроком эксплуатации до 30 лет (сантехнические работы)	кв.м. общ. площ. жилых помещ.	круглосуточно	16 658.20	норма в смену из Нормативы ч. I рек. ЦНИС 2006 г. (п. 6.5), Мин. переч. работ, утв. Пост. Прав. РФ от 03.04.2013 №290
2.1.8.	Аварийное обслуж. оборуд. и сетей отопления в доме со сроком эксплуатации до 70 лет (сварочные работы)	кв.м. общ. площ. жилых помещ.	круглосуточно	16 658.20	норма в смену из Нормативы ч. I рек. ЦНИС 2006 г. (п. 6.5), Мин. переч. работ, утв. Пост. Прав. РФ от 03.04.2013 №290
2.1.9.	Аварийное обслуж. оборуд. и сетей электроснабжения в доме со сроком эксплуатации до 50 лет (электротехнические работы)	кв.м. общ. площ. жилых помещ.	круглосуточно	16 658.20	норма в смену из Нормативы ч. I рек. ЦНИС 2006 г. (п. 6.5), Мин. переч. работ, утв. Пост. Прав. РФ от 03.04.2013 №290
2.1.10.	Аварийное обслуж. оборуд. и сетей ГВС в доме со сроком эксплуатации до 70 лет (перевозка бригад и доставка материалов)	кв.м. общ. площ. жилых помещ.	круглосуточно	16 658.20	норма в смену из Нормативы ч. I рек. ЦНИС 2006 г. (п. 6.5), Мин. переч. работ, утв. Пост. Прав. РФ от 03.04.2013 №290
2.1.11.	Аварийное обслуж. оборуд. и сетей ХВС в доме со сроком эксплуатации до 70 лет (перевозка бригад и доставка материалов)	кв.м. общ. площ. жилых помещ.	круглосуточно	16 658.20	норма в смену из Нормативы ч. I рек. ЦНИС 2006 г. (п. 6.5), Мин. переч. работ, утв. Пост. Прав. РФ от 03.04.2013 №290
2.1.12.	Аварийное обслуж. оборуд. и сетей водоотведения в доме со сроком экспл. до 70 лет (перевозка бригад и доставка материалов)	кв.м. общ. площ. жилых помещ.	круглосуточно	16 658.20	норма в смену из Нормативы ч. I рек. ЦНИС 2006 г. (п. 6.5), Мин. переч. работ, утв. Пост. Прав. РФ от 03.04.2013 №290
2.1.13.	Аварийное обслуж. оборуд. и сетей отопления в доме со сроком экспл. до 70 лет (перевозка бригад и доставка материалов)	кв.м. общ. площ. жилых помещ.	круглосуточно	16 658.20	норма в смену из Нормативы ч. I рек. ЦНИС 2006 г. (п. 6.5), Мин. переч. работ, утв. Пост. Прав. РФ от 03.04.2013 №290
2.1.14.	Аварийное обслуж. оборуд. и сетей электроснабжения в доме со сроком экспл. до 70 лет (перевозка бригад и доставка материалов)	кв.м. общ. площ. жилых помещ.	круглосуточно	16 658.20	норма в смену из Нормативы ч. I рек. ЦНИС 2006 г. (п. 6.5), Мин. переч. работ, утв. Пост. Прав. РФ от 03.04.2013 №290
<b>2.2.</b>	<b>Благоустройство территории</b>				
2.2.1.	Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами	шт.	1 раз в год	7.00	норма из ГЭСНр-2001-62 Маллярные работы, Нормативы ч. II раздел 3 рек. ЦНИС 2008 г.
2.2.2.	Окраска урны	шт.	1 раз в год	10.00	норма из ГЭСНр-2001-62 Маллярные работы, Нормативы ч. II раздел 3 рек. ЦНИС 2008 г.
2.2.3.	Окраска бордюра	П.М.	1 раз в год	400.00	норма из ГЭСНр-2001-62 Маллярные работы, Нормативы ч. II раздел 3 рек. ЦНИС 2008 г.
<b>2.3.</b>	<b>Дезинсекция и дератизация</b>				
2.3.1.	Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки	кв.м.	6 раз в год	4 024.50	норма из ЕВН, утв. Приказом Минздрава СССР от 28.10.1987 N 1156, Нормативы ч. II раздел 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.8.1)
2.3.2.	Дезинсекция подвалов	кв.м.	4 раз в год	2 227.20	норма из ЕВН, утв. Приказом Минздрава СССР от 28.10.1987 N 1156, Нормативы ч. II раздел 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.8.1)
<b>2.4.</b>	<b>Обслуживание контейнерной площадки</b>				
2.4.1.	Профилактический осмотр контейнерной площадки	м.	6 раз в год	10.00	норма из п. 3.2.1.1 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.4.2.	Дезинфекция контейнерной площадки	шт.	1 раз в месяц в теплый период	1.00	норма из п. 3.2.1.9 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.4.3.	Мытье стен и полов контейнерной площадки водой с помощью шланга (стены окраш. масл. краской)	кв.м.	1 раз в месяц в теплый период	10.00	норма из п. 3.2.1.6 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.4.4.	Окраска металлического ограждения контейнерной площадки	кв.м.	1 раз в год	10.00	норма из ГЭСНр-2001-62 Маллярные работы, Нормативы ч. II раздел 3 рек. ЦНИС 2008 г.
2.4.5.	Удаление с контейнерной площадки мусора, не принятого к утилизации региональным оператором	куб.метр	2 раз в месяц	1.00	Согласно прейскуранту специализированной организации
<b>2.5.</b>	<b>Озеленение территории</b>				
2.5.1.	Выкашивание газонов, сгребание скошенной травы и ее сбор в мешки	кв.м.	5 раз в теплый период	300.00	норма из п. 1.5.1-1.5.3 Приказа Минстроя РФ от 06.12.94 №13, Нормативы ч. II раздел 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.2.1)
<b>2.6.</b>	<b>Сбор и транспортировка твердых коммунальных отходов</b>				
2.6.1.	Сбор и утилизация ртутьсодержащих бытовых отходов	кг.	1 в рабочие дни	2.00	Согласно прейскуранту специализированной организации
<b>2.7.</b>	<b>Тех. обслуж. констр. элементов</b>				
2.7.1.	Общий осмотр технического состояния конструктивных элементов	кв.м.	2 раз в год	29 360.00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 3), ВСН 58-88(р)
2.7.2.	Частичный осмотр технического состояния конструктивных элементов	кв.м.	2 раз в год	29 360.00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 3), ВСН 58-88(р)
2.7.3.	Очистка кровли от мусора в теплый период	кв.м.	1 раз в год	1 797.30	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 3, п. 2.2, табл. 4 п/п 66), ВСН 58-88(р)
2.7.4.	Осмотр крыши	кв.м.	1 раз в месяц	1 797.30	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 3), ВСН 58-88(р)
2.7.5.	Осмотр каменных конструкций	кв.м.	2 раз в год	29 360.00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 3), ВСН 58-88(р)
2.7.6.	Осмотр железобетонных конструкций	кв.м.	2 раз в год	29 360.00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 3), ВСН 58-88(р)
2.7.7.	Осмотр внутренней и наружной отделки	кв.м.	2 раз в год	29 360.00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 3), ВСН 58-88(р)
2.7.8.	Осмотр полов	кв.м.	2 раз в год	4 765.70	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 3), ВСН 58-88(р)
2.7.9.	Осмотр перил и ограждающих решеток на окнах лестничных клеток	кв.м.	2 раз в год	1 139.70	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 3), ВСН 58-88(р)
<b>2.8.</b>	<b>Тех. обслуж. лифтов</b>				
2.8.1.	Техническое обслуживание и ремонт лифтов	шт.	12 раз в месяц	9.00	выпол. спец. организ. норма периодичности из ГОСТ Р 53783-2010 Лифты, Реком. ЦНИС 2005г.
2.8.2.	Оценка соответствия лифтов требованиям технического регламента	шт.	1 раз в год	9.00	выполн. спец. организ. норма периодичности из ГОСТ Р 53783-2010 Лифты, Реком. ЦНИС 2005г.
2.8.3.	Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта (лифты)	шт.	1 раз в год	9.00	выполн. спец. организ. норма периодичности из ГОСТ Р 53783-2010 Лифты, Реком. ЦНИС 2005г.
<b>2.9.</b>	<b>Тех. обслуж. сист. ГВС</b>				
2.9.1.	Общий осмотр тех. состояния водопровода ГВС (с учетом обхода квартир)	квартира	1 раз в год	270.00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.2, табл. 2 п/п 23), Нормативы ч. II раздел 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1)
2.9.2.	Частичный осмотр тех. состояния водопровода ГВС (с учетом обхода квартир)	квартира	1 раз в год	270.00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.2, табл. 2 п/п 23), Нормативы ч. II раздел 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1)
2.9.3.	Очистка труб ГВС и фасонных частей от нароста и грязи (диам. труб до 50 мм)	м. трубопровод а	1 раз в год	300.00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.2, табл. 2 п/п 14)
2.9.4.	Общ. приборы учета гор. воды д. 25-40 мм. Визуальный осмотр и проверка пломб на ППР, вычислителе, датч. давления и температур	узел учета	1 раз в месяц	3.00	норма из Приказа Госстроя России от 16.08.2000 №184 (ч. 1, п.п. 3.2.2, табл. 3.2.2 №1), Норм. ч. II разд. 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1, табл. 7 п/п 3.1.1)
2.9.5.	Общ. приборы учета гор. воды д. 25-40 мм. Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал	узел учета	1 раз в месяц	3.00	норма из Приказа Госстроя России от 16.08.2000 №184 (ч. 1, п.п. 3.2.2, табл. 3.2.2 №2), Норм. ч. II разд. 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1, табл. 7 п/п 3.1.2)
2.9.6.	Общ. приборы учета гор. воды д. 25-40 мм. Проверка запорной арматуры. Разбор и очистка фильтра от накипи (отложений)	фильтр	4 раз в год	3.00	норма из Приказа Госстроя России от 16.08.2000 №184 (ч. 1, п.п. 3.2.2, табл. 3.2.2 №4), Норм. ч. II разд. 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1, табл. 7 п/п 3.1.4)
2.9.7.	Общ. приборы учета гор. воды д. 25-40 мм. Установка фильтра для очистки воды с креплением резьбовых соединений. Замена сетки	фильтр	4 раз в год	3.00	норма из Приказа Госстроя России от 16.08.2000 №184 (ч. 1, п.п. 3.2.2, табл. 3.2.2 №5), Норм. ч. II разд. 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1, табл. 7 п/п 3.1.5)
2.9.8.	Общ. приборы учета гор. воды д. 25-40 мм. Запуск воды с общего	узел учета	4 раз в год	3.00	норма из Приказа Госстроя России от 16.08.2000 №184 (ч. 1, п.п. 3.2.2, табл. 3.2.2 №6), Норм. ч. II разд. 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1, табл. 7 п/п 3.1.6)

<b>2.10.</b>	<b>Тех. обслуж. сист. ХВС</b>				
2.10.1.	Общий осмотр тех. состояния водопровода ХВС (с учетом обхода квартир)	квартира	1 раз в год	270.00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п.п. 2.2.1.2, табл. 2 н/п 23), Нормативы ч. II раздел 3 рек. ЦНИС 2008 г. (н. 3.4.1)
2.10.2.	Частичный осмотр тех. состояния водопровода ХВС (с учетом обхода квартир)	квартира	1 раз в год	270.00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п.п. 2.2.1.2, табл. 2 н/п 23), Нормативы ч. II раздел 3 рек. ЦНИС 2008 г. (н. 3.4.1)
2.10.3.	Очистка труб ХВС и фасонных частей от нароста и грязи (диам. труб до 50 мм)	м. трубопровода	1 раз в год	300.00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п.п. 2.2.1.2, табл. 2 н/п 14)
2.10.4.	Общ. приборы учета воды д. 25-40 мм. Визуальный осмотр и проверка пломб на ППР, вычислителе, датч. давления и температур	узел учета	1 раз в месяц	3.00	норма из Приказа Госстроя России от 16.08.2000 №184 (ч. 1, п.п. 3.2.2, табл. 3.2.2 №1), Норм. ч. II разд. 3 рек. ЦНИС 2008 г. (н. 3.4.1, табл. 7 н/п 3.1.1)
2.10.5.	Общ. приборы учета воды д. 25-40 мм. Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал	узел учета	1 раз в месяц	3.00	норма из Приказа Госстроя России от 16.08.2000 №184 (ч. 1, п.п. 3.2.2, табл. 3.2.2 №2), Норм. ч. II разд. 3 рек. ЦНИС 2008 г. (н. 3.4.1, табл. 7 н/п 3.1.2)
2.10.6.	Общ. приборы учета воды д. 25-40 мм. Проверка запорной арматуры. Разбор и очистка фильтра от накипи (отложений)	фильтр	4 раз в год	3.00	норма из Приказа Госстроя России от 16.08.2000 №184 (ч. 1, п.п. 3.2.2, табл. 3.2.2 №4), Норм. ч. II разд. 3 рек. ЦНИС 2008 г. (н. 3.4.1, табл. 7 н/п 3.1.4)
2.10.7.	Общ. приборы учета воды д. 25-40 мм. Установка фильтра для очистки воды с креплением резьбовых соединений. Замена сетки	фильтр	4 раз в год	3.00	норма из Приказа Госстроя России от 16.08.2000 №184 (ч. 1, п.п. 3.2.2, табл. 3.2.2 №5), Норм. ч. II разд. 3 рек. ЦНИС 2008 г. (н. 3.4.1, табл. 7 н/п 3.1.5)
2.10.8.	Общ. приборы учета воды д. 25-40 мм. Запуск воды с общего вентиля к счетчику воды. Проверка работы счетчика	узел учета	4 раз в год	3.00	норма из Приказа Госстроя России от 16.08.2000 №184 (ч. 1, п.п. 3.2.2, табл. 3.2.2 №6), Норм. ч. II разд. 3 рек. ЦНИС 2008 г. (н. 3.4.1, табл. 7 н/п 3.1.6)
<b>2.11.</b>	<b>Тех. обслуж. сист. вентиляции</b>				
2.11.1.	Общий осмотр тех. состояния системы вентиляции (каналы и шахты)	м.	2 раз в год	14 850.00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2), ВСН 58-88(р)
2.11.2.	Частичный осмотр тех. состояния системы вентиляции (каналы и шахты)	м.	1 раз в месяц	14 850.00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2), ВСН 58-88(р)
2.11.3.	Проверка исправности канализационных вытяжек	шт.	2 раз в год	28.00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2), ВСН 58-88(р), Нормативы ч. II раздел 3 рек. ЦНИС 2008 г. (н. 3.4.1)
2.11.4.	Сезонное управление и проверка работоспособности оборудования системы вентиляции	шт.	2 раз в год	540.00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2), ВСН 58-88(р), Мин. переч. работ, утв. Пост. Прав. РФ от 03.04.2013 №290
2.11.5.	Проверка утепления теплых чердачков, плотности закрытия входов на них	кв.м.	1 раз в год	1 797.30	норма из ВСН 58-88(р), Мин. переч. работ, утв. Пост. Прав. РФ от 03.04.2013 №290
2.11.6.	Прочистка засоренных вентиляционных каналов	м.	по необходимости	100.00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 3.2.1), ГЭСНр-2001-65 (65-35-1), Нормативы ч. I рек. ЦНИС 2006 г. (н. 6.2)
<b>2.12.</b>	<b>Тех. обслуж. сист. водоотведения</b>				
2.12.1.	Общий осмотр тех. состояния канализации (с учетом обхода квартир)	квартира	1 раз в год	270.00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п.п. 2.2.1.2, табл. 2 н/п 23), Нормативы ч. II раздел 3 рек. ЦНИС 2008 г. (н. 3.4.1)
2.12.2.	Частичный осмотр тех. состояния канализации (с учетом обхода квартир)	квартира	1 раз в год	270.00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п.п. 2.2.1.2, табл. 2 н/п 23), Нормативы ч. II раздел 3 рек. ЦНИС 2008 г. (н. 3.4.1)
2.12.3.	Очистка труб канализации и фасонных частей от нароста и грязи (диам. труб 75 мм)	м. трубопровода	1 раз в год	300.00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п.п. 2.2.1.2, табл. 2 н/п 15)
2.12.4.	Очистка труб канализации и фасонных частей от нароста и грязи (диам. труб 100 мм)	м. трубопровода	1 раз в год	300.00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п.п. 2.2.1.2, табл. 2 н/п 16)
2.12.5.	Устранение засоров канализации	п.м. канализации	6 раз в год	5.00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п.п. 2.2.1.2, табл. 2 н/п 23), ВСН 58-88(р), ГЭСНр-2001-65, Е-1 Вып. 1 (Е9-1-8)
<b>2.13.</b>	<b>Тех. обслуж. сист. отопления</b>				
2.13.1.	Общий осмотр тех. состояния системы отопления (внутриквартирные устройства: трубопровод, радиаторы, зап. и рег. арматура)	кв.м. квартира	1 раз в год	16 658.20	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п.п. 2.2.1.1, табл. 1 н/п 14), ВСН 58-88(р), Норм. ч. II разд. 3 рек. ЦНИС 2008 г. (н. 3.4.1, табл. 7 н/п 1.6.1)
2.13.2.	Общий осмотр тех. состояния системы отопления (устройства в чердачных и подвальных помещениях: зап. и рег. армат., расш. баки)	кв.м.	2 раз в год	4 024.50	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п.п. 2.2.1.2, табл. 1 н/п 15), ВСН 58-88(р), Норм. ч. II разд. 3 рек. ЦНИС 2008 г. (н. 3.4.1, табл. 7 н/п 1.6.2)
2.13.3.	Осмотр запорно-регулирующей арматуры и контрольно-измерительных приборов (с учетом обхода квартир)	шт.	1 раз в год	777.00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п.п. 2.2.1.1, табл. 1 н/п 14), ВСН 58-88(р)
2.13.4.	Регулировка и наладка системы отопления (подготовительные работы, основные работы, внедрение мероприятий, составл. тех. отчета)	здание	1 раз в год	2.00	норма из Норм. ч. II разд. 3 рек. ЦНИС 2008 г. (н. 3.4.1, табл. 7 н/п 2)
2.13.5.	Консервация системы отопления (осмотр, составление описи недостатков, промывка системы, пробная топка)	м. трубопровода	1 раз в год	2 500.00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п.п. 2.2.1.1, табл. 1 н/п 12), ВСН 58-88(р)
2.13.6.	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления (стойки)	стойк	1 раз в год	777.00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п.п. 2.2.1.1, табл. 1 н/п 9)
2.13.7.	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления (радиаторный блок)	рад. блок	1 раз в год	78.00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п.п. 2.2.1.1, табл. 1 н/п 10)
2.13.8.	Общ. приборы учета тепл. энергии д. 25-40 мм. Визуальный осмотр и проверка пломб на ППР, вычислителе, датч. давления и температур	узел учета	1 раз в месяц	3.00	норма из Приказа Госстроя России от 16.08.2000 №184 (ч. 1, п.п. 3.2.2, табл. 3.2.2 №1), Норм. ч. II разд. 3 рек. ЦНИС 2008 г. (н. 3.4.1, табл. 7 н/п 3.3.1)
2.13.9.	Общ. приборы учета тепл. энергии д. 25-40 мм. Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал	узел учета	1 раз в месяц	3.00	норма из Приказа Госстроя России от 16.08.2000 №184 (ч. 1, п.п. 3.2.2, табл. 3.2.2 №2), Норм. ч. II разд. 3 рек. ЦНИС 2008 г. (н. 3.4.1, табл. 7 н/п 3.3.2)
2.13.10.	Общ. приборы учета тепл. энергии д. 25-40 мм. Проверка запорной арматуры. Разбор и очистка фильтра от накипи (отложений)	фильтр	4 раз в год	3.00	норма из Приказа Госстроя России от 16.08.2000 №184 (ч. 1, п.п. 3.2.2, табл. 3.2.2 №4), Норм. ч. II разд. 3 рек. ЦНИС 2008 г. (н. 3.4.1, табл. 7 н/п 3.3.4)
2.13.11.	Общ. приборы учета тепл. энергии д. 25-40 мм. Установка фильтра для очистки теплонос. с крепл. резьбовых соединений. Замена сетки	фильтр	4 раз в год	3.00	норма из Приказа Госстроя России от 16.08.2000 №184 (ч. 1, п.п. 3.2.2, табл. 3.2.2 №5), Норм. ч. II разд. 3 рек. ЦНИС 2008 г. (н. 3.4.1, табл. 7 н/п 3.3.5)
2.13.12.	Общ. приборы учета тепл. энергии д. 25-40 мм. Выбороч. метролог. поверка. Проверка (настройка) тепловычислителя	узел учета	1 раз в год	3.00	норма из Норм. ч. II разд. 3 рек. ЦНИС 2008 г. (н. 3.4.1, табл. 7 н/п 3.8.3)
<b>2.14.</b>	<b>Тех. обслуж. сист. электроснабжения</b>				
2.14.1.	Осмотр открытой электропроводки	м.	1 раз в месяц	300.00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2), ВСН 58-88(р)
2.14.2.	Осмотр скрытой электропроводки	м.	1 раз в месяц	300.00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2), ВСН 58-88(р)
2.14.3.	Осмотр арматуры и электрооборудования	кв.м.	2 раз в год	8 790.20	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.3), ВСН 58-88(р)
2.14.4.	Осмотр силовых установок	шт.	3 раз в месяц	3.00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.3), ВСН 58-88(р)
2.14.5.	Проверка заземления оболочки электрокабеля	м.	4 раз в год	30.00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.3), ВСН 58-88(р)
2.14.6.	Замеры сопротивления изоляции проводов	измерение	1 раз в год	270.00	норма из Нормативы ч. II раздел 3 рек. ЦНИС 2008 г. (н. 3.4.1)
2.14.7.	Проверка заземления ванн	ванна	1 раз в год	270.00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.3), ВСН 58-88(р)
2.14.8.	Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения	шт.	1 раз в год	270.00	норма из ВСН 58-88(р), Мин. переч. работ, утв. Пост. Прав. РФ от 03.04.2013 №290
<b>2.15.</b>	<b>Тех. обслуж. слаботоч. сетей и устройств</b>				
2.15.1.	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации	шт.	1 раз в год	2.00	Согласно прейскуранту специализированной организации
2.15.2.	Проверка тех. сост., очистка от пыли и грязи щита управл. сист. дымоудаления, замер напряжения	шт.	1 раз в год	1.00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 4.2.1)
2.15.3.	Очистка от пыли и грязи исполнительных устройств щита управл.	шт.	1 раз в год	1.00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 4.2.1)
2.15.4.	Очистка от пыли и грязи щита электропанели, проверка и устрон.	шт.	1 раз в год	1.00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 4.2.1)
2.15.5.	Очистка от пыли и грязи щита местного управл. проточно-вытяжными вентиляторами, замер напряжения	шт.	1 раз в год	1.00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 4.2.1)
2.15.6.	Утепление лыковентиляционных каналов	кв.м	1 раз в год	1.00	норма из Нормативы ч. II рек. ЦНИС 2006 г. (н. 5.9)

2.15.8	Прочистка засоренных дымовентиляционных каналов	м.	1 раз в год	10.00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 3.2.1), ГЭСНр-2001-65 (65-35-1). Нормативы ч. I рек. ЦНИС 2006 г. (п. 5.9)
<b>2.16. Уборка мест общего пользования</b>					
2.16.1.	Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей	кв.м.	1 раз в двое суток	1 267.70	норма из п.л. 4.2.1.5 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.16.2.	Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа	кв.м.	1 раз в неделю	4 241.20	норма из п.л. 4.2.1.5 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.16.3.	Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей	кв.м.	2 раз в месяц	1 267.70	норма из п.л. 4.2.1.6 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.16.4.	Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа	кв.м.	1 раз в месяц	4 241.20	норма из п.л. 4.2.1.6 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.16.5.	Мытье пола кабин лифтов	кв.м.	1 в рабочие дни	11.00	норма из п.л. 4.2.1.2 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.16.6.	Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабин лифтов	кв.м.	2 раз в месяц	58.00	норма из п.л. 4.2.1.2 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.16.7.	Обметание пыли с потолков	кв.м.	1 раз в год	4 765.70	норма из п.л. 4.2.1.4 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.16.8.	Влажная протирка стен, окрашенных масляной краской	кв.м.	1 раз в год	4 765.70	норма из п.л. 4.2.1.7 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.16.9.	Мытье окон, в. т.ч. рамы, переплеты, стекла (легкодоступные)	кв.м.	2 раз в год	156.00	норма из п.л. 4.2.1.3 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.16.10.	Мытье ступеней и площадок перед входом в подъезд	кв.м.	3 раза в теплый период	70.00	норма п. 2.2.1.23.3 ч. 1 МДК 2-02-01, в п. 3.1.20 ч. 3 Норм, утв. Постановлением Минтруда РФ от 24.06.1996 №38
2.16.11.	Влажная протирка колпаков светильников	кв.м.	1 раз в год	15.00	норма из п.л. 4.2.1.7 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.16.12.	Влажная протирка подоконников	кв.м.	2 раз в год	78.00	норма из п.л. 4.2.1.7 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.16.13.	Влажная протирка дверей	кв.м.	1 раз в год	35.00	норма из п.л. 4.2.1.7 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.16.14.	Влажная протирка оконных ограждений	кв.м.	1 раз в год	78.00	норма из п.л. 4.2.1.7 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.16.15.	Влажная протирка перил деревянных	кв.м.	2 раз в год	78.00	норма из п.л. 4.2.1.7 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.16.16.	Влажная протирка отопительных приборов (радиаторов)	кв.м.	2 раз в год	78.00	норма из п.л. 4.2.1.7 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.16.17.	Влажная протирка почтовых ящиков	кв.м.	2 раз в год	10.00	норма из п.л. 4.2.1.7 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.16.18.	Влажная протирка шкафов для электрощитков и слабот. устр.	кв.м.	2 раз в год	10.00	норма из п.л. 4.2.1.7 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.16.19.	Очистка чедрakov и подвалов от мусора (в т.ч. строительного) и его относка на расстояние до 20 м.	кг	2 раз в год	20.00	норма из ГЭСНр 2001-69 (таблица ГЭСНр 69-9)
2.16.20.	Влажное подметание пола кабин лифтов	кв.м.	1 в рабочие дни	11.00	норма из п.л. 4.2.1.2 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.16.21.	Мытье стен и дверей кабин лифтов	кв.м.	2 раз в месяц	58.00	норма из п.л. 4.2.1.2 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
<b>2.17. Уборка придомовой территории</b>					
2.17.1.	Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см на терр. с усоверш. покр. 1 кп.	кв.м.	1 раз в сутки в дни снегопада	844.00	норма табл. 1 п. 2.2.1.1 ч. 1 МДК 2-02-01, №1-6) п. 3.1.1 ч. 3 Норм, утв. Постановлением Минтруда РФ от 24.06.1996 №38
2.17.2.	Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной сыше 2 см на терр. с усоверш. покр. 1 кп.	кв.м.	1 раз через 3 часа во время снегопада	844.00	норма табл. 4 п. 2.2.1.6 ч. 1 МДК 2-02-01, №1-6) п. 3.1.5 ч. 3 Норм, утв. Постановлением Минтруда РФ от 24.06.1996 №38
2.17.3.	Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами (1 кп. терр.)	кв.м.	1 раз в сутки во время гололеда	844.00	норма из п.л. 2.2.1.4 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.17.4.	Очистка территории с усоверш. покр. от уплотненного снега (1 кп. терр.)	кв.м.	1 раз в сутки в дни без снегопада	844.00	норма табл. 5 п. 2.2.1.7 ч. 1 МДК 2-02-01; №1-6) п. 3.1.6 ч. 3 Норм, утв. Постановлением Минтруда РФ от 24.06.1996 №38
2.17.5.	Подметание территории в дни без снегопада (усоверш. покр. терр.)	кв.м.	1 раз в трое суток в дни без снегопада	844.00	норма табл. 10 п. 2.2.1.19 ч. 1 МДК 2-02-01
2.17.6.	Сметание снега со ступеней и площадок перед входом в подъезд	кв.м.	1 раз в двое суток в дни без снегопада	35.00	норма из п.л. 2.2.1.23.2 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.17.7.	Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов	кв.м.	2 раз в сутки в дни снегопада	844.00	норма из п.л. 2.2.1.6 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.17.8.	Очистка от снега и наледи контейнерной площадки в холодный период	кв.м.	1 раз в неделю	10.00	норма из п.л. 2.2.1.16 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.17.9.	Подметание территории в теплый период (усоверш. покр. 1 кп. терр.)	кв.м.	1 раз в двое суток	844.00	норма табл. 10 п. 2.2.1.19 ч. 1 МДК 2-02-01
2.17.10.	Уборка мусора с отмосток	кв.м.	1 раз в месяц	280.00	норма п. 2.2.1.17 ч. 1 МДК 2-02-01; п. 3.1.14 ч. 3 Норм, утв. Постановлением Минтруда РФ от 24.06.1996 №38
2.17.11.	Уборка приямков	приямок	1 раз в квартал	14.00	норма п. 2.2.1.18 ч. 1 МДК 2-02-01; п. 3.1.15 ч. 3 Норм, утв. Постановлением Минтруда РФ от 24.06.1996 №38
2.17.12.	Очистка урн от мусора	шт.	1 раз в сутки	10.00	норма табл. 15 п. 2.2.1.28 ч. 1 МДК 2-02-01
2.17.13.	Протирка указателей	шт.	6 раз в год	2.00	норма из п.л. 2.2.1.31 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.17.14.	Уборка контейнерной площадки	кв.м.	1 раз в двое суток	10.00	норма п. 2.2.1.24 ч. 1 МДК 2-02-01; п. 3.1.21 ч. 3 Норм, утв. Постановлением Минтруда РФ от 24.06.1996 №38
2.17.15.	Мех. очистка дорог от уплот. снега, удаление накатов и наледи	кв.м.	1 раз в сутки в дни без снегопада	3 572.00	норма из п.л. 2.2.3.3 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.17.16.	Подметание ступеней и площадок перед входом в подъезд	кв.м.	1 раз в двое суток	35.00	норма из п.л. 2.2.1.23.1 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.17.17.	Уборка газонов от случайного мусора	кв.м.	1 раз в неделю	1 921.50	норма табл. 11 п. 2.2.1.20 ч. 1 МДК 2-02-01; п. 3.1.17 ч. 3 Норм, утв. Постановлением Минтруда РФ от 24.06.1996 №38
<b>3 Содержание (мелкий ремонт)</b>					
<b>3.1. Мелкий ремонт сист. ГВС</b>					
3.1.1.	Временная заделка свищей и трещин на трубопроводе ГВС диаметром до 50 мм	место	при выявлении неисправности	24.00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.2 табл. 2 п/п 17)
3.1.2.	Общ. приборы учета гор. воды д. 25-40 мм. При отказе работы счетчика снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки)	узел учета	при выявлении неисправности	3.00	норма из Приказа Госстроя России от 16.08.2000 №184 (ч. 1, п. 3.2.2, табл. 3.2.2 №7), Норм. ч. II разд. З рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1, табл. 7 п/п 3.17)
3.1.3.	Уплотнение сгонов диаметром до 50 мм	сгон	при выявлении неисправности	24.00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.2 табл. 2 п/п 7)
3.1.4.	Ремонт водопроводного крана без снятия с места (смена прокладок)	кран	при выявлении неисправности	6.00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.2 табл. 2 п/п 1)
3.1.5.	Уплотнение сгонов диаметром до 32 мм	сгон	при выявлении неисправности	12.00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.2 табл. 2 п/п 7)
3.1.6.	Замена кранов шаровых	кран	при выявлении неисправности	12.00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.2 табл. 2 п/п 5)
3.1.7.	Замена прокладок в теплообменнике пластинчатом	шт.	при выявлении неисправности	10.00	норма 65-15-7 табл. 65-15 ГЭСНр-81-02-65-2017
<b>3.2. Мелкий ремонт сист. ХВС</b>					
3.2.1.	Временная заделка свищей и трещин на трубопроводе ХВС диаметром до 50 мм	место	при выявлении неисправности	24.00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.2 табл. 2 п/п 17)
3.2.2.	Общ. приборы учета воды д. 25-40 мм. При отказе работы счетчика снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки)	узел учета	при выявлении неисправности	3.00	норма из Приказа Госстроя России от 16.08.2000 №184 (ч. 1, п. 3.2.2, табл. 3.2.2 №7), Норм. ч. II разд. З рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1, табл. 7 п/п 3.17)
3.2.3.	Уплотнение сгонов диаметром до 50 мм	сгон	при выявлении неисправности	24.00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.2 табл. 2 п/п 7)
3.2.4.	Замена кранов шаровых	шт.	при выявлении неисправности	15.00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.2 табл. 2 п/п 3)
3.2.5.	Ремонт водопроводного крана без снятия с места (смена прокладок)	кран	при выявлении неисправности	5.00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.2 табл. 2 п/п 1)
<b>3.3. Мелкий ремонт сист. водоотведения</b>					

3.3.2.	Временная заделка свищей и трещин на трубопроводе канализации диаметром до 101-125 мм	место	при выявлении неисправности	2.00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.2 табл. 2 п/п 20)
3.3.3.	Набивка сальников компенсационных патрубков на стояках внутренних водостоков	патрубок	при выявлении неисправности	12.00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.2 табл. 2 п/п 22)
<b>3.4. Мелкий ремонт сист. отопления</b>					
3.4.1.	Мелкий ремонт изоляции трубопровода д. 50 мм	м. трубопровода	при выявлении неисправности	5.00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.1 табл. 1 п/п 13)
3.4.2.	Укрепление крючков (кронштейнов) для труб и приборов отопления	шт.	при выявлении неисправности	20.00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.1 табл. 1 п/п 5)
3.4.3.	Вывертывание ввертывание радиаторной пробки	шт.	при выявлении неисправности	78.00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.1 табл. 1 п/п 6)
3.4.4.	Общ. приборы учета тепл. энергии д. 25-40 мм. При отказе работы счетчика снятие неиспр. частей (при снятии ППР, замена проставки)	узел учета	при выявлении неисправности	3.00	норма из Приказа Госстроя России от 16.08.2000 №184 (ч. I, п.п. 3.2.2, табл. 3.2.2 №7), Норм. ч. II разд. 3 рек. ЦНИС 2008 (н. 3.4.1, табл. 7 п/п 3.3.7)
3.4.5.	Общ. приборы учета тепл. энергии д. 25-40 мм. При отказе работы счетчика снятие неиспр. частей (при снятии ППР, замена проставки)	узел учета	при выявлении неисправности	2.00	норма из Приказа Госстроя России от 16.08.2000 №184 (ч. I, п.п. 3.2.2, табл. 3.2.2 №7), Норм. ч. II разд. 3 рек. ЦНИС 2008 (н. 3.4.1, табл. 7 п/п 3.3.7)
3.4.6.	Общ. приборы учета тепл. энергии д. 50-250 мм. При отказе работы счетчика снятие неиспр. частей (при снятии ППР, замена проставки)	узел учета	при выявлении неисправности	2.00	норма из Приказа Госстроя России от 16.08.2000 №184 (ч. I, п.п. 3.2.2, табл. 3.2.2 №7), Норм. ч. II разд. 3 рек. ЦНИС 2008 (н. 3.4.1, табл. 7 п/п 3.4.7)
3.4.7.	Замена манометра	шт.	при выявлении неисправности	3.00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.1 табл. 1 п/п 3), ГЭСНр-2001-65 (Табл. 65-18)
3.4.8.	Замена контрольных датчиков теплового узла	шт.	при выявлении неисправности	5.00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.1 табл. 1 п/п 3), ГЭСНр-2001-65 (Табл. 65-18)
3.4.9.	Смена вентиля д. 40 мм	шт.	при выявлении неисправности	5.00	норма п/п 27 табл. 4 п.п. 2.2.2.1 п. 2.2.2 ч. 2 МДК 2-02.01
3.4.10.	Смена вентиля д. 32 мм	шт.	при выявлении неисправности	10.00	норма п/п 27 табл. 4 п.п. 2.2.2.1 п. 2.2.2 ч. 2 МДК 2-02.01
3.4.11	Смена параллельной задвижки диаметром 125 мм	шт.	при выявлении неисправности	2.00	норма п/п 20 табл. 4 п.п. 2.2.2.1 п. 2.2.2 ч. 2 МДК 2-02.01
<b>3.5. Мелкий ремонт сист. электроснабжения</b>					
3.5.1.	Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление	м.	при выявлении неисправности	4.00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.3), ВСН 58-88(п)
3.5.2.	Замена перегоревшей электролампы	шт.	при выявлении неисправности	156.00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.3), ВСН 58-88(п)
3.5.3.	Ремонт выключателей	шт.	при выявлении неисправности	8.00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.3), ВСН 58-88(п)
3.5.4.	Замена выключателя с УЗО	шт.	при выявлении неисправности	5.00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.3), ВСН 58-88(п)
<b>4 Текущий ремонт</b>					
4.1.	Окна и двери. Замена металлических дверных блоков с коробкой на двери оснащенные системой видеоконтроля	шт.	в соответствии с ежегодным планом работ по текущему ремонту	7.00	норма из ГЭСНр-2001-56 Проемы (Табл. 56-9, 56-21)
4.2	Установка системы видеонаблюдения	комплект	в соответствии с ежегодным планом работ по текущему ремонту	1.00	выполняется специализированной организацией
4.3.	Замена почтовых ящиков	шт.	в соответствии с ежегодным планом работ по текущему ремонту	270.00	норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 3, п. 2.2.1, Табл. 1, № п/п 16)
4.4.	Установка детского городка	шт.	в соответствии с ежегодным планом работ по текущему ремонту	1.00	норма из ГЭСНр-2001-68 Благоустройство, ГЭСНр-2001-62 Матерные работы. Нормативы ч. II раздел 3 рек. ЦНИС 2008.
4.5.	Смена отдельных участков внутренних трубопроводов ГВС	м	в соответствии с ежегодным планом работ по текущему ремонту	50.00	норма 65-9-5 табл. 65-9 ГЭСНр-81-02-65-2017
4.6.	Смена отдельных участков трубопроводов ХВС	м. трубопровода	в соответствии с ежегодным планом работ по текущему ремонту	100.00	норма п/п 3 табл. 5 п.п. 2.2.2.2 п. 2.2.2 ч. 2 МДК 2-02.01
4.7.	Смена отдельных участков трубопроводов отопления	м. трубопровода	в соответствии с ежегодным планом работ по текущему ремонту	50.00	норма п/п 5 табл. 4 п.п. 2.2.2.1 п. 2.2.2 ч. 2 МДК 2-02.01
4.8.	Замена насосов малой мощности (ручного насоса) диаметр патрубка 40 мм	шт.	в соответствии с ежегодным планом работ по текущему ремонту	2.00	норма п/п 33 табл. 4 п.п. 2.2.2.1 п. 2.2.2 ч. 2 МДК 2-02.01

Директор ООО "ГУК Победа"

А.В. Безрукавников